



Здоров'я — наша найбільша цінність, тому піклування про себе має стати регулярним.

Захворювання, як-от дифтерія та правець, можуть мати серйозні наслідки для нашого організму. Тому важливо бути свідомими та дотримуватися рекомендацій експертів.

Нагадуємо, що вакцини проти правця та дифтерії внесені до Національного календаря профілактичних щеплень. Це означає, що вони закуплені державним коштом та доступні в медичних закладах безоплатно, як і сама процедура вакцинації.

Шукайте більше інформації про кожну з хвороб в інфографіці.

Правець — гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє анаеробна бактерія *Clostridium tetani*, яка живе у ґрунті та кишковому тракті тварин



Як передається: потрапляє разом із брудом у рану або поріз, внаслідок укусів тварин; внаслідок травмування гострими предметами, уламками деревини.



Симптоми та ознаки: загальна слабкість, головний біль, дратівливість, судоми, відчуття тривоги, порушення сну.



Група ризику: правець небезпечний для всіх вчасно не щеплених людей. Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, кожні 10 років потрібно робити необхідну ревакцинацію. Захворювання має високу смертність. Навіть якщо ви хворіли, імунітет не формується. Необхідно вакцинуватися.



Найкращий захист: вакцинація захищає від тяжкого перебігу хвороби та смерті.



Як отримати щеплення: звернутися до сімейного лікаря або пункти вакцинації. Вакцинація проти дифтерії та правця безкоштовна.



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ
ПРОФИЛАКТИКИ
ХВОРОБ

Дифтерія — гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання

Характеризується місцевим фібринозним запаленням та можливим ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок



Як передається: повітряно-крапельним шляхом, а також через предмети побуту.



Симптоми та ознаки: лихоманка, швидка втомлюваність, болі в горлі, дискомфорт під час ковтання, осиплість голосу, збільшення лімфатичних вузлів тощо.



Група ризику: усі люди, які пропустили щеплення відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень. Кожні 10 років потрібно робити необхідну ревакцинацію.



Найкращий захист: вакцинація захищає від тяжкого перебігу хвороби та смерті.



Як отримати щеплення: звернутися до сімейного лікаря або пункти вакцинації. Вакцинація проти дифтерії та правця безкоштовна.



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ
ПРОФИЛАКТИКИ
ХВОРОБ

За інформацією [ВООЗ](#).