



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

ЗДАВАТИ КРОВ ПІСЛЯ ЩЕПЛЕНЬ МОЖНА:

одразу

- після вакцинації від таких хвороб як: грип, COVID-19, правець, дифтерія та кашлюк, вірус папіломи людини, менінгококова інфекція, пневмококова інфекція, поліомієліт (якщо це укол, не краплі), кліщовий енцефаліт, черевний тиф, чума, холера;
- після профілактичного щеплення від гепатиту А чи сказу.

14 днів

- після вакцинації від гепатиту В та жовтої лихоманки.

28 днів

- після щеплень від кору, краснухи і паротиту, оперізувального лишая та профілактичного щеплення від вітряної віспи.

12 місяців

- якщо ви мали екстрену вакцинацію від сибирячої лихоманки або укусу тварини;
- було потенційне зараження гепатитом В і ви зробили екстрену вакцинацію та / або було введено імуноглобулін, з 12 місяців, зробити тест на антигени вірусу гепатиту В та антитіла до них. Рішення щодо можливості бути донором прийматимуть лікари.

Але здавати кров треба відповідально. Навіть якщо ви не маєте протипоказів (<https://www.donor.ua/pages/4>), є певні обмеження, які виникають після щеплення окремими вакцинами (<https://www.donor.ua/pages/4> , <https://www.donor.ua/pages/5>). Розберемо детально.

Ви можете здавати кров одразу після вакцинації від таких хвороб як: грип, COVID-19, правець, дифтерія та кашлюк, вірус папіломи людини, менінгококова інфекція, пневмококова інфекція, поліомієліт (якщо це укол, некраплі), кліщовий енцефаліт, черевний тиф, чума, холера. Також, після профілактичного щеплення від гепатиту А чи сказу.

Ви маєте зачекати 14 днів перш ніж здавати кров після вакцинації від гепатиту В та жовтої лихоманки.

Ви маєте зачекати 28 днів до донації крові після щеплень від кору, краснухи і паротиту, оперізувального лишая та профілактичного щеплення від вітряної віспи.

Також, якщо ви мали екстрену вакцинацію від сказу після укусу тварини, донорство доведеться відкласти на 12 місяців.

Якщо у вас було потенційне зараження гепатитом В і ви зробили екстрене щеплення вакциною та / або було введення імуноглобуліну, зачекайте 12 місяців, зробіть тест на антигени вірусу гепатиту В та антитіла до них. Рішення щодо можливості бути донором прийматимуть лікарі.

Уважно та чесно заповнюйте анкету донора крові в центрі донації – це допоможе медикам прийняти правильне рішення щодо вашої спроможності бути донором зараз.

За інформацією МОЗ.