



За результатами щомісячного моніторингу захворюваності на особливо небезпечні інфекції, який здійснює ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворювання на сибірку, бруцельоз, висипний тиф, сказ, туляремію не реєструвались.

Зареєстровано 5 випадків захворювання на лептоспіроз. Інтенсивний показник становить 0,4 на 100 тис. населення. В минулому році захворювання на лептоспіроз не реєструвались.

Захворюваність на хворобу Лайма збільшилась на 59,2 %. Зареєстровано 425 випадків захворювання проти 267 за аналогічний період 2017 року (інтенсивні показники – 34,9 та 21,5 на 100 тис. населення). Хвороба Лайма реєструвалась на 19 адміністративних територіях області. Кількість захворювань у м. Черкаси становить 46,6% від усіх захворювань в області. Високі показники захворюваності на хворобу Лайма реєструються в Канівському, Корсунь-Шевченківському, Городищенському та Кам'янському районах.

Захворюваність на активний туберкульоз органів дихання зменшилась на 4,7% (384 випадки проти 403), інтенсивний показник становить 31,6 на 100 тис. населення проти 32,5 за аналогічний період 2017 року.

Випадки бактеріологічно підтвердженого туберкульозу органів дихання зменшились на 13,3% (208 випадків та 240), інтенсивний показник 17,1 проти 19,3 на 100 тис. населення.

Інтенсивні показники найвищі у м.м. Ватутіне- 64,6, Сміла- 44,6, Катеринопільському- 62,8, Городищенському- 60,5, Чигиринському- 49,2, Маньківському - 44,2, районах на 100 тис. населення.

Ураженість населення педикульозом зменшилась на 20,9%. Зареєстровано 208 випадків педикульозу проти 263, інтенсивний показник на 100 тис. населення 17,1 проти 21,2. проведені Найвищі показники в м. Сміла, Катеринопільському, Лисянському, Шполянському та Христинівському районах.

У вогнищах завдяки проведеним протиепідемічним заходам повторні захворювання не реєструвались.

З метою моніторингу циркуляції збудників природно-вогнищевих (зоонозних) інфекцій в об'єктах довкілля групою спостереження за цими інфекціями проведені епізоотологічні обстеження території 10-ти адмінрайонів області та м. Черкаси, складовою яких є облік чисельності та відлов дрібних ссавців, збір пелеток хижих птахів, іксодових кліщів, відбір проб води відкритих водоймищ та проб ґрунту з наступним їх дослідженням в лабораторії особливо небезпечних інфекцій Державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».

Групою спостереження відловлено 310 екз. мишовидних гризунів, зібрано 810 пелеток хижих птахів та 1183 екз. іксодових кліщів, відібрано 60 проб води відкритих водойм та 5 проб ґрунту для дослідження на сибірку.

При дослідженні дрібних ссавців виявлені 1,94% носіїв туляремії та 7,1% псевдотуберкульозу і кишкових ієрсиніозів, проти, відповідно, 2,7% та 3,2% за аналогічний період 2017 року.

При дослідженні на туляремію пелеток хижих птахів визначено 4,1% позитивних, проти 6,3% у 2017 році.

Природна інфікованість іксодових кліщів бореліями у першому півріччі складала 3,9 проти 7,9% за аналогічний період 2017 року.

Результати моніторингу підтверджують постійну циркуляцію збудників особливо небезпечних інфекцій та наявність в області ензоотичних щодо природно-вогнищевих інфекційних хвороб територій.

Враховуючи наявність ензоотичних щодо туляремії, лептоспірозу, іксодових кліщових бореліозів територій, а також позитивні результати серологічних досліджень об'єктів довкілля епідеміологічний прогноз залишається несприятливим, ризик виникнення захворювань високим.

Моніторинг циркуляції збудників природно-вогнищевих (зоонозних) інфекцій в об'єктах довкілля буде продовжений.