



У системі рутинного епіднагляду в Івано-Франківській області зареєстровано циркуляцію вірусів грипу типу В на звітному тижні. Підвищення захворюваності відбувається за рахунок респіраторної групи інфекцій.

У Черкаській області, за попередній тиждень з 6 по 12 листопада захворіли 5 326 осіб на ГРВІ, включно із COVID-19, із них 2 722 – дітини до 17 років. Питома вага дітей серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ становить 51,1%.

Показник захворюваності на 0,2% вище епідемічного порога, розрахованого для області та на 0,1 % менше, ніж за попередній тиждень.

Найвищі показники захворюваності на ГРВІ, зокрема COVID-19 відзначались у Черкаському та Уманському районах.

Із 6 по 12 листопада було шпиталізовано **277 осіб** (5,2% від кількості захворілих), із них 150 дітей до 17 років, що становить 54,2% серед ушпиталених. Найбільше ушпиталених серед дітей віком від 0-4 років.

Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримали 530 осіб, із них 515 осіб з групи медичного та епідемічного ризику.

Із початку епідемічного сезону із 2 жовтня до 12 листопада цього року на ГРВІ перехворіли 32 392 особи, що на 13,8% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років. Питома вага дітей серед захворілих становить 59,25%.

Із початку сезону летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

Від початку епідсезону проти грипу вакциновано 1 366 осіб, із них 1 132 особи з групи медичного та епідемічного ризику, що становить лише 8,03% від загальної цільової групи.

Найкращий спосіб вберегтися від грипу — щорічна вакцинація. Вакцинуватися проти грипу можна не лише на початку, а й упродовж усього епідсезону. Щеплення проти грипу насамперед потрібно отримати особам з груп ризику: медичним працівникам, вагітним жінкам, дітям від 6 місяців, літнім людям, людям із хронічними захворюваннями.

Пам'ятайте, що вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки!