



Відповідно до Плану моніторингових досліджень на 2018 рік, погодженого облдержадміністрацією 31.01.2018р., ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" здійснює постійний лабораторний моніторинг води поверхневих водойм у 92 контрольних створах та у місцях водокористування населення.

За 6 міс. 2018 року із водойм I категорії в м. Черкаси, Черкаському, Звенигородському та Корсунь-Шевченківському районах досліджено 54 проби води за санітарно-хімічними та 35 – за мікробіологічними показниками. Відхилення від встановлених нормативів виявлено у 1 (2,9%) пробі за мікробіологічними показниками (р. Рось, Корсунь-Шевченківський район).

Із водойм II категорії досліджено 209 проб річкової води за санітарно - хімічними та 285 – за мікробіологічними показниками. Не відповідало встановленим нормативам 20 (9,6%) проб за санітарно-хімічними та 70 (24,6 %) - за мікробіологічними показниками.

Питома вага проб води водойм з відхиленнями від встановлених нормативів за санітарно – хімічними показниками (інтенсивність запаху, забарвленість, вміст суспензованих речовин, заліза, аміаку, хімічне споживання кисню) перевищувала середньообласний показник в Золотоніському, Чорнобаївському та Кам'янському районах, за мікробіологічними (індекси лактозопозитивної кишкової палички, колі - фагів) – у м. Умань, Уманському, Кам'янському та Золотоніському районах.

Результати моніторингу якості води водоймищ висвітлюються на офіційному сайті ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" та в засобах масової інформації направляються в обласну, районні адміністрації та міськвиконкоми для відповідного реагування.

Лабораторний центр продовжує моніторинг якості води поверхневих водойм.