

# ЯКІ ЩЕПЛЕННЯ ПОТРІБНІ ВАГІТНИМ?

## Щеплення від гепатиту В

### Коли:

бажано до настання вагітності, та можна будь-коли під час вагітності в свого сімейного лікаря, купити вакцину власним коштом

## Щосезонне щеплення від грипу

### Коли:

у вересні-жовтні оптимально, але можливо і протягом усього сезону, в будь-який період вагітності, у сімейного лікаря чи в пункті щеплення в аптеці, вакцину купити в аптеці

## Кашлюк, дифтерія, правець.

### Коли:

оптимально на 16-32 тижні у сімейного лікаря

## Черговий бустер від COVID-19

### Коли:

будь-коли, щойн від попереднього бустера минуло місяці, в сімейного лікаря чи у пункті

## Щеплення від пневмонії та менінгококу

### Коли:

Будь-коли під час вагітності, у свого сімейного лікаря, купити вакцину власним коштом



Щеплення потрібні не лише дітям, а й дорослим. Щобільше, вагітність вимагає низки щеплень, щоб якомога краще убезпечити як саму вагітну, так і її майбутню дитину від інфекцій. Які щеплення треба робити безпосередньо під час вагітності?

- Кашлюк, дифтерія, правець.

Коли: оптимально на 16-32 тижні у сімейного лікаря

- Щосезонне щеплення від грипу

Коли: у вересні-жовтні оптимально, але можливо і протягом усього сезону, в будь-який період вагітності, у сімейного лікаря чи в пункті щеплення в аптеці, вакцину купити в аптеці

- Черговий бустер від COVID-19

Коли: будь-коли, щойно від попереднього бустера минуло 4 місяці, у сімейного лікаря чи в пункті вакцинації

- Щеплення від гепатиту В

Коли: бажано до настання вагітності, та можна будь-коли під час вагітності у сімейного лікаря, купити вакцину власним коштом

- Щеплення від пневмококів та менінгококів

Коли: будь-коли під час вагітності, у свого сімейного лікаря, купити вакцину власним коштом

*За інформацією МОЗ.*