

Поліомієліт – дуже заразне та небезпечне інфекційне захворювання. Вірус поліо інфікує воду та їжу, передається від людини до людини, як правило, через брудні руки до рота, після чого розмножується у кишківнику. Поліовірус також може залишатися на іграшках та побутових речах, яких торкалися інфіковані люди.

Показовою є статистика щодо поліомієліту:

- В 1 з 4 випадків інфікування поліо людина впродовж кількох днів має грипоподібні симптоми: лихоманку, втому, нудоту, біль у горлі та животі, головний біль, слабкість у м'язах.
- У меншої частини (1–5 із 1000 хворих на поліомієліт) будуть розвиватися інші, більш серйозні симптоми, спричинені ураженням спинного мозку: відчуття поколювання в ногах; параліч або слабкість в кінцівках.
- 1 людина з 200 інфікованих вірусом поліомієліту залишається паралізованою на все життя.
- 5–10% з тих, у кого виник параліч, помирають, коли вірус паралізує дихальні м'язи.

Інші інфіковані можуть не мати симптомів узагалі, але все одно здатні передавати хворобу.

Поліомієліт вражає переважно дітей віком до 6 років, проте він загрожує дітям будь-якого віку, якщо вони не були повністю вакциновані.

Ліків від поліомієліту не існує. Єдиний спосіб запобігти захворюванню – щепитися.
Відповідно до Національного календаря, щеплення від поліомієліту проводять:

- 1 доза — у 2 місяці від народження;
- 2 доза — 4 місяці;
- 3 доза — 6 місяців;
- 4 доза — 18 місяців;
- 5 доза — 6 років;
- 6 доза — 14 років.

Ці шість доз вакцини формують імунітет до поліомієліту до кінця життя.

У 2021 році (станом на 01.01.2022 року) рівень охоплення щепленнями від поліо в Україні такий:

- три дози у віці до року отримали 80,1% дітей (**Черкаська область – 93,5%**);
- щеплення у віці 18 місяців — 80,5% дітей (**Черкаська область – 93,3%**);
- у віці 6 років — 78,4% дітей (**Черкаська область – 86%**);

— у віці 14 років — 76,1% дітей (**Черкаська область — 87,6%**).

Закликаємо батьків перевірити вакцинальний статус своїх дітей і вчасно щепити їх від поліомієліту відповідно до Національного календаря. Якщо дитина з якихось причин пропустила щеплення, важливо якнайшвидше надолужити їх! Для цього слід звернутися до сімейного лікаря або педіатра.

Зробіть щеплення — захистіть свою дитину від паралічу, спричиненого поліомієлітом!