



З метою недопущення виникнення та розповсюдження холери ДУ «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» здійснює моніторинг за циркуляцією збудника холери в об'єктах довкілля. З 1 червня буде обстежуватися на наявність збудника холери вода відкритих водоймищ у стаціонарних точках, які визначені на основі епідеміологічного обґрунтування.

Обов'язковому бактеріологічному дослідженню підлягає вода відкритих водоймищ у зонах санітарної охорони водозабору для централізованого водопостачання та в місцях масового рекреаційного водокористування. Обстежуються також на холеру хворі з

тяжкими формами гострих кишкових інфекцій, особи з дисфункцією кишкового тракту, які поступають у психоневрологічні лікувальні заклади, а також громадяни України, які захворіли на гострі кишкові інфекції після повернення з країн, де зареєстровані захворювання на холеру.

Необхідно знати

- **Холера** — це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених збудником холери. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах. Без належного лікування може призвести до смерті.
- **Інкубаційний період** триває від кількох годин до 5 днів. Хвороба зазвичай починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму. Джерелом збудника інфекції є людина – хворий або носій вібріонів.
- **Холерний вібріон** може зберігати життєздатність у воді протягом тривалого часу, у харчових продуктах при кімнатній температурі – протягом 2-5 днів, на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення – упродовж 8 годин, при низьких температурах та у морській воді — 2 тижні і більше, у кишківнику окремих річкових та морських тварин — декілька місяців. Під час кип'ятіння холерний вібріон гине протягом хвилини, є малостійким до висушування, до прямого сонячного опромінення, є надзвичайно чутливим до дії звичайних дезінфектантів.

Симптоми холери

- Першими симптомами холери є діарея, блювота, болі у животі, частий, до 10 і більше разів на добу, пронос. При цьому людина втрачає багато рідини – до 20 літрів на добу. У результаті втрати рідини відбувається згущення крові і зневоднення організму;
- через втрату з рідиною мікроелементів з'являються м'язові судоми, частіше за все – починаючи з литкових м'язів;
- загострення рис обличчя, очі западають, синіють губи і вушні раковини;
- холодна шкіра (холера – одна з небагатьох інфекцій, що супроводжуються нормальною або навіть зниженою температурою тіла);
- шкіра втрачає пружність, легко збирається у складки і дуже довго розправляється, а шкіра ступень і рук стає зморшкуватою (так звані «руки прачки»);
- задишка, різка слабкість.

При ранній діагностиці і правильному лікуванні холера виліковна. При перших симптомах слід негайно звернутися до лікаря!

ПРОФІЛАКТИКА ХОЛЕРИ



не купуйте продукти харчування, зокрема - рибу, місцях стихійної торгівлі



не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водах



дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету



використовуйте чисту воду



мийте овочі і фрукти перед вживанням



ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням

Кип'ятіння вбиває холерні вібріони вже через 1 хвилину

Не бійтеся купувати рибу чи інші морепродукти на стихійних ринках, якщо ви будете уважно перевіряти їх на наявність запаху і свіжості.