



У 20 (80%) регіонах України зафіксовано широке географічне розповсюдження вірусів грипу; в системі рутинного і дозорного епіднагляду частка позитивних результатів на віруси грипу типів А та В становить 37,9%.

У Черкаській області, за попередній тиждень, **з 22 по 28 січня 2024 року** захворіли **6 563 особи** на ГРВІ, включно із COVID-19, із них **3 660 – діти до 17 років**.
Питома вага дітей серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ становить **55,76%**.

Показник захворюваності на **23,4% вище** епідемічного порога, розрахованого для

області та
тиждень.

на **32,5 % більше**, ніж за попередній

Найвищі показники захворілих на ГРВІ, зокрема COVID-19 відзначались у **Жашківській, Будищанській, Христинівській, Лисянській, Мошнівській, Звенигородській, Чорнобаївській, Золотоніській, Паланській, Єрківській, Маньківській, Баштєчківській, Вознесенській, Бабанській (дуже високий рівень інтенсивності), Городищенській, Тальнівській, Шполянській, Монастирищенській, Кам'янській (високий рівень інтенсивності) громадах.**

Із 22 по 28 січня цього року було шпиталізовано **433 особи** (6,6% від кількості захворілих), із них **271** діти до 17 років, що становить **62,6 %** серед ушпиталених. Найбільше ушпиталених серед осіб віком 5-14 років. Зареєстровано **1 летальний випадок** унаслідок грипу.

На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримали **6 осіб**, всі особи з групи медичного та епідемічного ризику.

Із початку епідемічного сезону із 2 жовтня до 28 січня 2024 року на ГРВІ захворіли **9 303 особи**, що на **18,6%** більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років. Питома вага дітей серед захворілих становить **54,2%.**

Від початку епідсезону проти грипу вакциновано **2 925 осіб**, з них **2 620 осіб** з групи медичного та епідемічного ризику, що становить лише **17,78%** від загальної цільової групи.

З початку епідсезону на коронавірусну хворобу захворіло 6 306 осіб, з них 416 діти, померло 29 осіб віком 60 і старше.

Нагадуємо!

Віруси грипу передаються повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом – під час розмови, кашлю, чхання, якщо хвора на грип людина перебуває біля вас на відстані близько 2 м. Хворий несе небезпеку для оточення у плані зараження протягом усього періоду прояву симптомів захворювання (це у середньому приблизно 7 днів).

Серед ускладнень грипу – пневмонія, яка може навіть призвести до смерті. Також нерідко розвивається серцева недостатність.

Як запобігти зараженню:

- уникайте місць великого скупчення людей;
- ретельно і часто мийте руки з милом; якщо немає доступу до води, використовуйте антисептик;
- прикривайте носа й рота під час чхання чи кашлю одноразовою серветкою, одразу після використання викиньте її;
- уникайте близького контакту з особами, які мають прояви грипозної інфекції;
- регулярно провітрюйте приміщення;

– не торкайтеся немитими руками очей, носа та рота;

– уникайте обіймів, рукостискань та поцілунків.

Ризик одночасного інфікування грипом і COVID-19 є дуже високим — у 6 разів вищий ризик смертності в разі поєднання цих інфекцій.

Щеплення від грипу не захищає від COVID-19 і навпаки.

Важливо, що вакцини від грипу і COVID-19 можна вводити в один день.

Бережіть свій імунітет. Пам'ятайте, тільки вакцинація є надійним щитом проти грипу та коронавірусної хвороби!