



**Епідситуація щодо грипу та ГРВІ у Черкаській області  
за 9 тиждень 2024 року**



У 21 (84%) регіоні зафіксована циркуляція вірусів грипу, що свідчить про широке географічне розповсюдження вірусів грипу в Україні; у системах рутинного і дозорного епіднагляду частка позитивних результатів на віруси грипу типів А та В становить 33,1%.

У Черкаській області, за попередній тиждень, з 26 лютого по 3 березня 2024 року, захворіли **6 647 осіб** на ГРВІ, включно із COVID-19, із них **3 439** – діти до 17 років. Питома вага дітей серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ становить **51,7%**.

Показник захворюваності на **3,6% більше**, ніж за попередній тиждень, проте на 25,0% вище епідемічного порога, розрахованого для області.

Найвищі показники захворілих на ГРВІ, зокрема COVID-19 відзначались у Золотоніському та Черкаському районах.

Кількість шпиталізованих з приводу гострих респіраторних інфекцій, включно із COVID-19, знизилась у порівнянні з попереднім тижнем на 1,5% і складає **384 особи** (за 8-й тиждень – 395 осіб), з них 202 дітей до 17 років, що становить 52,6 % серед ушпиталених.

Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримали 47 осіб, це особи з групи медичного та епідемічного ризику.

**Із початку епідемічного сезону із 2 жовтня до 3 березня 2024 року на ГРВІ перехворіли 132 412 осіб**

, що на 27,8% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років. Питома вага дітей серед захворілих становить 53,7%. Померли 2 особи віком 18-30 років.

Від початку епідсезону проти грипу вакциновано **3 008 осіб**, з них **2 702** особи з групи медичного та епідемічного ризику, що становить лише 18,28% від загальної цільової групи.

Із початку епідсезону на коронавірусну хворобу захворіли **6 626 осіб**, з них **455 дітей**, померли 34 особи віком 60 і старше.

### **Нагадуємо!**

Віруси грипу передаються повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом – під час розмови, кашлю, чхання, якщо хвора на грип людина перебуває біля вас на відстані близько 2 м. Хворий несе небезпеку для оточення у плані зараження протягом усього періоду прояву симптомів захворювання (це у середньому приблизно 7 днів).

Серед ускладнень грипу – пневмонія, яка може навіть привести до смерті. Також нерідко розвивається серцева недостатність.

### **Як запобігти зараженню:**

- уникайте місць великого скучення людей;
- ретельно і часто мийте руки з милом; якщо немає доступу до води, використовуйте антисептик;
- прикривайте носа й рота під час чхання чи кашлю одноразовою серветкою, одразу після використання викиньте її;
- уникайте близького контакту з особами, які мають прояви грипозної інфекції;
- регулярно провітрюйте приміщення;

– не торкайтесь немитими руками очей, носа та рота;

– уникайте обіймів, рукостискань та поцілунків.

**Ризик одночасного інфікування грипом і COVID-19 є дуже високим — у 6 разів вищий ризик смертності в разі поєднання цих інфекцій.**

Щеплення від грипу не захищає від COVID-19 і навпаки.

Важливо, що вакцини від грипу і COVID-19 можна вводити в один день.

***Бережіть свій імунітет. Пам'ятайте, тільки вакцинація є надійним щитом проти грипу та коронавірусної хвороби!***

#ДбаємоПроЗдоровяРазом